



ОКНА | ДВЕРИ  
КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ

[www.aluform.ru](http://www.aluform.ru)

[info@aluform.ru](mailto:info@aluform.ru)



Завод Aluform работает на российском рынке с 1996 года.

Специализация компании:

Проектирование и изготовление алюминиевых дверей и окон любой сложности.

Мы гарантируем высокое качество предоставленной продукции.

Все элементы изготавливаются в соответствии с установленными стандартами, отличаются продуманной конструкцией, долговечностью, устойчивостью к коррозии.

более  
**20** лет  
на рынке

### Преимущества Aluform

- **Собственное производство**

Производство полного цикла позволяет выполнять даже самые сложные и нестандартные заказы.

- **Технология производства**

Гарантия стабильности качества: производственное оборудование ведущих мировых производителей позволяет добиться высочайшей точности изготовления. Служба контроля качества на всех этапах сборки.

- **Эстетический внешний вид изделий**

Большие конструкционные возможности, чем у дерева или ПВХ.

- **Высокая прочность**

Алюминиевые двери и окна гарантируют максимально долгий срок службы и неизменный внешний вид в отличие от изделий из ПВХ.

- **Надежность и теплоизоляция**

Низкая воздухопроницаемость за счет двойного контура уплотнения; высокий индекс звукоизоляции (до 30 дБА) отвечает за тишину и комфортную обстановку в помещении.

- **Альтернатива цвета**

Возможности цвета для алюминиевых окон и дверей практически безграничны.



О компании

## Наши услуги



замер



доставка



монтаж



гарантия




сервис

## Нам доверяют



ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ В РОССИИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



**ГРАНД КАНЬОН**  
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

## Дверные блоки для внутренних помещений



Одностворчатый ДБ

**от 9 800 руб.\***

Полуторный ДБ

**от 14 300 руб.\***

Двухстворчатый ДБ

**от 18 600 руб.\***

## Область применения

- технические двери
- двери в офисные помещения, кабинеты
- входные двери на этаж, лестничные клетки
- двери в тамбур
- двери в сантехнические помещения

## Технические особенности

- максимальные размеры дверного полотна 2200x950
- легкие двери с возможностью установки в различные типы дверных проемов
- глухое и прозрачное заполнение
- одинарный контур уплотнения


## Размеры дверных блоков в мин. комплектации

| Конфигурация    | Размер дв. полотна  | Габарит дв. блока |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1-но створчатая | 2046 x 824          | 2100 x 915        |
| 1,5 створчатая  | 2046(Н) x (900+399) | 2100 x 1400       |
| 2-х створчатая  | 2046(Н) x (949+949) | 2100(Н) x 2000(В) |

## Минимальная комплектация дв.блока в сборе

- цвет профилей 7040 или 9006 по шкале RAL
- 1-но стороннее заполнение: стекло 5 мм прозр.
- комплект фурнитуры:
  - петли 2 шт.
  - замок роликовый с цилиндрическим мех-мом
- упаковка

## Дверные полотна



1-но стороннее  
заполнение

2-ух стороннее  
заполнение

с жалюзи

## Дверные коробки



универсальная

телескопическая

## Варианты заполнений



стекло

ЛДСП\*\*\*

стекло+ЛДСП

## Опции



Ручки



Ручки для дверей  
в узкой ал. раме



Антипаника\*\*




Доводчик



Электро-мех. замки и защелки



Импост дв.полотна



Порог

\*\*Опция доступна только для универсальной дверной коробки

\*\*\* Опция доступна только для дверных полотен в с односторонним заполнением

## Дверные блоки для внутренних помещений



Одностворчатый ДБ

Полуторный ДБ

Двухстворчатый ДБ

**от 14 700 руб.\* от 21 700 руб.\* от 22 800 руб.\***

## Область применения

- двери в тамбур внутренние
- входные двери на этаж, лестничные клетки
- технические двери
- холодные склады и цеха
- мансарды
- балконы и лоджии
- веранды и беседки

## Технические особенности

- «холодный» профиль
- максимальные размеры дверного полотна 2300x1000
- для мест с обычной и интенсивной эксплуатацией
- хорошая звукоизоляция
- глухое и прозрачное заполнение
- двойной контур уплотнения

## Размеры дверных блоков в мин. комплектации

| Конфигурация   | Размер дв. полотна  | Габарит дв. блока |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 1-ностворчатая | 2043 x 862          | 2100 x 960        |
| 1,5 створчатая | 2043(Н) x (900+419) | 2100 x 1400       |
| 2-х створчатая | 2043(Н) x (960+960) | 2100(Н) x 2000(В) |

## Минимальная комплектация дв.блока в сборе

- цвет профилей 7040 или 9006 по шкале RAL
- стекло 6 мм прозрачное
- комплект фурнитуры:
  - петли 2 шт.
  - замок роликовый с цилиндровым мех-мом
- упаковка

## Варианты заполнений

## Опции



стекло



стеклопакет



Ручки



Антипаника



Доводчик



Электро-мех. замки и защелки



сэндвич-панель




стекло или с/п +  
сэндвич-панель



Импост дв.полотна



Стационарный порог



Порог опускающийся



## Дверные блоки наружные



Одностворчатый ДБ

Полуторный ДБ

Двухстворчатый ДБ

**от 23 000 руб.\* от 36 100 руб.\* от 42 000 руб.\***

## Область применения

Входные двери :

- в торговые центры
- в административные здания
- в жилые здания
- в коммерческие здания

## Технические особенности

- «теплый» профиль с термовставкой
- максимальные размеры дверного полотна 2300x1000
- для мест с обычной и интенсивной эксплуатацией
- хорошая звукоизоляция
- глухое и прозрачное заполнение
- двойной контур уплотнения


## Размеры дверных блоков в мин. комплектации

| Конфигурация   | Размер дв. полотна  | Габарит дв. блока |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 1-створчатая   | 2025 x 860          | 2100 x 960        |
| 1,5 створчатая | 2025(Н) x (900+426) | 2100 x 1400       |
| 2-х створчатая | 2025(Н) x (963+963) | 2100(Н) x 2000(В) |

## Минимальная комплектация дв.блока в сборе

- цвет профилей 7040 или 9006 по шкале RAL
- стеклопакет однокамерный 24 мм
- комплект фурнитуры:
  - петли 2 шт.
  - замок роликовый с цилиндрическим мех-мом
- упаковка
- порог

## Варианты заполнений



стеклопакет



сэндвич-панель



стекло или с/п +  
сэндвич-панель

## Опции



Ручки



Антипаника



Доводчик




Электро-мех. замки и защелки



Импост дв.полотна



Стационарный порог



Порог опускающийся

## Дверные блоки наружные с повышенной теплоизоляцией




Одностворчатый ДБ

Полуторный ДБ

Двухстворчатый ДБ

**от 29 000 руб.\* от 44 700 руб.\* от 51 500 руб.\***

## Варианты заполнений



стеклопакет



сэндвич-панель



стекло или с/п +  
сэндвич-панель

## Область применения

Входные двери :

- в коттеджи
- в загородные дома
- в торговые центры
- в административные здания
- в жилые здания
- в коммерческие здания

## Технические особенности

- «теплый» профиль с термовставкой и доп. утеплением
- максимальные размеры дверного полотна 2300x1000
- для мест с обычной и интенсивной эксплуатацией
- хорошая тепло-и звукоизоляция
- низкое воздухопроницание
- глухое и прозрачное заполнение
- двойной контур уплотнения

## Опции



Ручки



Антипаника



Доводчик




Электро-мех. замки и защелки



Импост дв.полотна



Стационарный порог



Порог опускающийся

## Размеры дверных блоков в мин. комплектации

| Конфигурация   | Размер дв. полотна  | Габарит дв. блока |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 1-ностворчатая | 2026 x 864          | 2100 x 960        |
| 1,5 створчатая | 2026(Н) x (900+423) | 2100 x 1400       |
| 2-х створчатая | 2026(Н) x (949+973) | 2100(Н) x 2000(В) |

## Минимальная комплектация дв.блока в сборе

- цвет профилей 7040 или 9006 по шкале RAL
- стеклопакет двухкамерный 32 мм
- комплект фурнитуры:
  - петли 3 шт.
  - замок роликовый с цилиндрическим мех-мом
- упаковка
- порог



Комплект профилей и фурнитуры  
для сборки и установки внутренних дверей



Дверная коробка



Дверное полотно

Доступная цена **от 7 500 руб.**



### Состав комплекта

- окрашенные профили (RAL 7040 ) под одностороннее заполнение, со всеми необходимыми обработками
- комплектующие для сборки
- замок с роликом и цилиндрическим механизмом (ключ-ключ)
- петли – 2 шт.
- уплотнители для стекла 5 мм
- крепежные изделия
- упаковка

Стекло, ручка, доводчик в комплект не входит

### Размеры дверных блоков

| Конфигурация   | Размер дв. полотна  | Габарит дв. блока | Габарит стеклянной панели 5 мм     |
|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1-ностворчатая | 2046x824            | 2100x915          | 1927x705 - 1 шт.                   |
| 1,5 створчатая | 2046(Н) x (900+399) | 2100x1400         | 1927x781 - 1 шт. / 927x280 - 1 шт. |
| 2-х створчатая | 2046(Н) x (949+949) | 2100x2000         | 1927x830 - 2 шт.                   |



## Холодная серия



Одностворчатое окно поворотно-откидное  
**от 8 000 руб.\***



Двустворчатое окнос пов-отк. и глухой створкой  
**от 12 000 руб.\***



Трехстворчатое окно сдвумя поворотно-откидными створками  
**от 16 000 руб.\***

## Теплая серия



Одностворчатое окно поворотно-откидное  
**от 12 000 руб.\***



Двустворчатое окнос пов-отк. и глухой створкой  
**от 16 000 руб.\***



Трехстворчатое окно сдвумя поворотно-откидными створками  
**от 20 000 руб.\***

## Область применения

- холодные склады и цеха
- мансарды
- балконы и лоджии
- веранды и беседки

## Технические особенности

- заполнение –стекло 5 мм
- двойной контур уплотнения
- различные варианты открывания

## Размеры оконных блоков в мин. комплектации

| Конфигурация   | Габаритный размер окна |
|----------------|------------------------|
| 1-ностворчатое | 1300(Н)х800(В)         |
| 2-х створчатое | 1300(Н)х1600(В)        |
| 3-х створчатая | 1300(Н)х2400(В)        |

## Ручки (опция)



## \*Минимальная комплектация оконного блока в сборе

- цвет профилей 7040 или 9006 по шкале RAL\*\*
- стекло 5 мм
- комплект поворотно-откидной фурнитуры
- упаковка

## Область применения

- административные здания
- жилые здания и коммерческие здания
- коттеджи и загородные дома

## Технические особенности

- заполнение –стеклопакет
- двойной контур уплотнения
- различные варианты открывания

## Размеры оконных блоков в мин. комплектации

| Конфигурация   | Габаритный размер окна |
|----------------|------------------------|
| 1-ностворчатое | 1300(Н)х800(В)         |
| 2-х створчатое | 1300(Н)х1600(В)        |
| 3-х створчатая | 1300(Н)х2400(В)        |

## Ручки (опция)



## \*Минимальная комплектация оконного блока в сборе

- цвет профилей 7040 или 9006 по шкале RAL\*\*
- стеклопакет 24 мм
- комплект поворотно-откидной фурнитуры
- упаковка